

Nytsz: 5194-10-41/20130829

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2013. június 20.

Adatmódosítás ideje

2013. augusztus 29.

Ajánlás lejárt

2018. augusztus 31.

Termék vizsgálat helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

De Raat Brandkasten BV, Hollandia
Technomax S.r.l., Olaszország

Termék forgalmazó:

BIT-FORCE Kft.
H-1165 Budapest, Újszász u. 43.

Telefonszám: +36 1/ 350-7818; +36 1/ 350-8318

Fax: +36 1/ 412-0479

E-mail: bitforce@bitforce.hu

Honlap: www.bitforce.hu

Kapcsolattartó: Hatlaczki Tibor

Beosztás: ügyvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14450 lemezszekrény szabvány;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- NT FIRE 017 skandináv tűzállósági szabvány;
- EN 15659 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény;

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott lemezszekrények, faliszékek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs záras; kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű termék-nél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítési nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

| Termék | Besorolás |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 125 SDBK; 530 SDBK jelölésű, kéttollú kulcsos zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény | 60 DIS 60 perces tűzállóság mágneses adathordozóra. NT FIRE 017 szabvány |
| <input type="checkbox"/> 125 SDE; 530 SDE jelölésű, elektronikus kombinációs zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény | |
| <input type="checkbox"/> 070 SDE jelölésű, elektronikus kombinációs zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény | 90 DIS 90 perces tűzállóság mágneses adathordozóra. NT FIRE 017 szabvány |
| <input type="checkbox"/> 070 SDBK jelölésű, kéttollú kulcsos zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény | |
| <input type="checkbox"/> 120 TDE; 130 TDE; 635 TDE; 825 TDE jelölésű, elektronikus számkombinációs zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény | 120 DIS 120 perces tűzállóság mágneses adathordozóra. NT FIRE 017 szabvány |
| <input type="checkbox"/> 120 TDBK; 130 TDBK; 635 TDBK; 825 TDBK jelölésű, kéttollú kulcsos zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény | |

| Termék | Besorolás |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> □ WK/1; WK/3; WK/4 jelölésű, kéttollú kulcsos zárral szerelt faliszéf □ Safebox jelölésű lemezszekrény-család (Safebox 1, Safebox 2) □ MB jelölésű kéttollú kulcsos nyitású lemezszekrény □ Technosafe HDE 4H jelölésű lemezszekrény (hotelszéf) elektronikus kombinációs zárral □ Technosafe TSW/1H jelölésű lemezszekrény (hotelszéf) elektronikus kombinációs zárral | A kategória MABISZ ajánlás. |
| <ul style="list-style-type: none"> □ MP1, MP2 jelölésű lemezszekrény bedobányílással □ MPE1, MPE2 jelölésű lemezszekrény bedobányílással, elektronikus kombinációs zárral | S1 osztály MABISZ ajánlás. |
| <ul style="list-style-type: none"> □ Galaxy GA/45 R; GA/70 R jelölésű értéktároló szekrény (fegyverszekrény) □ Galaxy GA/45 F; GA/70 F jelölésű értéktároló szekrény (fegyverszekrény) | B kategória MABISZ ajánlás. |
| <ul style="list-style-type: none"> □ DPK4; DPK5; DPK7 jelölésű kéttollú kulcsos nyitású bútorszéf □ DPE4; DPE5; DPE7 jelölésű bútorszéf elektronikus kombinációs zárral | S2 osztály MABISZ ajánlás. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány |
| <ul style="list-style-type: none"> □ TK/1; TK/2; TK/3; TK/4; TK/5 jelölésű faliszéf □ TE/3B; TE/3; TE/4 jelölésű faliszéf | C kategória MABISZ ajánlás. |

A MABISZ VKB a De Raat Brandkasten BV. és a Technomax S.r.l. által gyártott, a **BIT-FORCE Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2013. augusztus 29.

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| UNIQA Bizt. Zrt. | QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe | MAGYAR POSTA Bizt. Zrt. |
| AIG Property Casualty | GROUPAMA GARANCIA Zrt. | AEGON Magyarország Zrt. |
| MKB Általános Bizt. Zrt. | CIG Pannónia EMABIT Zrt. | ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt. |
| ORFK | | MABISZ VKB vezető. GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. |