

Nytsz: 4518-10-1/20090618

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2009. június 18.

Ajánlás lejárta

2014. június 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Technomax S.r.l., Olaszország

Termék forgalmazó: **BIT-FORCE Kft.**
H-1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132./J.ép.

Telefonszám: +36-1/ 350-7818
Fax: +36-1/ 412-0479
E-mail: bitforce@bitforce.hu
Honlap: www.bitforce.hu
Kapcsolattartó: Hatlaczki Tibor
Beosztás: ügyvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14450 lemezszekrény szabvány;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott faliszékek, bútorszékek, gyűjtőtrezorok jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- hengerzárbetéttel működtetett zárszerkezet nem minősül értéktároló zárnak;
- az alkalmazott, nem minősített zárszerkezet variációs száma nem lehet kevesebb 10000-nél;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–E kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; G kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> GMT 3S jelölésű, gépjárműbe telepített bútorszéf; front oldalon található, halászás elleni védelemmel ellátott bedobónyílással; elektronikus billentyűzettel; külső elem-táplálású vésznyitási lehetőséggel	Egyéb vagyonsvédelmi eszköz A biztosítótársaság egyedi elbírálása alapján.
<input type="checkbox"/> GC4, GC4L, GC5, GC5L, GC6, GC6L (SECUR-COMBI SC4, SC4L, SC5, SC5L, SC6, SC6L) jelölésű 3 tárcsás számkombinációs záras nyitású faliszéfek	D kategória Speciálisan megerősített betonozással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> GT1, GT2, GT3, GT3/B, GT4, GT4L, GT5, GT5L, GT6, GT6LP, GT7, GT7L (SECUR-COMBI ST4, ST4L, ST5, ST5L, ST6, ST6L, ST7, ST7L) jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású vésznyitási lehetőségű faliszéfek	C kategória Megerősített betonozással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> GD3/B, GD3, GD4, GD4L, GD5, GD5L, GD6, GD6L, GD7, GD7L (SECUR-DIPLO SD4, SD4L, SD5, SD5L, SD6, SD6L, SD7, SD7L) jelölésű kéttollú kulcsos és 3 gombos számkombinációs záras nyitású faliszéfek	B kategória Normál betonozással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> □ GK1, GK2, GK3, GK3/B, GK4, GK4L, GK5, GK5L, GK6, GK6L, GK7, GK7L (SECUR-KEY SK4, SK4L, SK5, SK5L, SK6, SK6L, SK7, SK7L) jelölésű kéttollú kulcsos faliszéfek 	<p>D kategória Speciálisan megerősített betonozással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás.</p> <p>C kategória Megerősített betonozással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás.</p> <p>B kategória Normál betonozással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ GMK3, GMK4, GMK5, GMK6, GMK7 (MOBY-KEY SMK3, SMK4, SMK5, SMK6, SMK7) jelölésű kéttollú kulcsos bútorszéfek □ GMD3, GMD4, GMD5, GMD6, GMD7 (MOBY-DIPLO SMD3, SMD4, SMD5, SMD6, SMD7) jelölésű kéttollú kulcsos és 3 gombos számkombinációs záras nyitású bútorszéfek □ GMC4, GMC5, GMC6, GMC7, (SMC4, SMC5, SMC6, SMC6) jelölésű 3 tárcsás számkombinációs záras nyitású bútorszéfek □ GMT3, GMT4, GMT5, GMT6, GMT7 (MOBY-TRONY SMT3, SMT4, SMT5, SMT6, SMT7) jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású vésznyitási lehetőségű bútorszéfek □ GTR4, GTR6 (TR4, TR6) jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású vésznyitási lehetőségű gyűjtőtrezorok □ GMT 3S jelölésű bútorszéf; front oldalon található, halászás elleni védelemmel ellátott bedobó-nyílással; legalább 6 számjegyű nyitási kóddal alkalmazott elektronikus billentyűzettel; külső elem-táplálású vésznyitási lehetőséggel 	<p>D kategória MABISZ ajánlás.</p>

A MABISZ VKB a Technomax S.r.l. által gyártott, a **BIT-FORCE Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2009. június 18.

.....
QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe

.....
UNIQA Bizt. Zrt.

.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....
AIG Hungary

.....
GROUPAMA GARANCIA Bizt. Zrt.

.....
AEGON Magyarország Zrt.

.....
MKB Általános Bizt. Zrt.

.....
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.

.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....
ORFK

.....
MABISZ VKB vezető.
SIGNAL Bizt. Zrt.